

TAFELN

DER SCHWANGERE UND KREISSENDE UTERUS.

BEITRÄGE ZUR ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE DER GEBURTSKUNDE.

I'NTER MITWIRKUNG

Dr. M. HOFMEIER, Dr. C. RUGE und Dr. C. H. STRATZ, ASSISTENTEN AN DER RGI, UNIVERSITÄTENKLINIK ZU BERGIN,

HERAUSGEGEBEN ,

VON

nº 1561

DR. KARL SCHROEDER,

MER MEDICINALBATH UND PROFESSOR DER GEBURTSHÜLFE IN BERLIN, DIRECTOR DER UNIVERSITATS-FRAUENALISIE UND METGERRO DER WISSENSCHAFTLICHEN DIFCTATION FÜR DAS MEDICINALWESEN

BONN

VERLAG VON MAX COHEN & SOHN (FR. COHEN)

on the control of the found of the control of the c




Leere Uterushöhle mit Placenta. (Zu Tafel I.) Eihäute bis zur Insertion zurückgeschlagen und abgeschnitten.



Das herausgenommene Kind in seiner natürlichen Lage von vorn. (Zu Tafel I.)



Das herausgenommene Kind in seiner natürlichen Lage von hinten. (Zu Tafel I.)



Gefrierschnitt durch eine Frischentbundene.



b. Gefrierschnitt durch einen Uterus mit vollständig gelöster Placenta (praevia)

a. Gefrierschnitt durch einen Uterus mit theilweise gelöster Placenta.

